

高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目公开招标公告

广东国信工程监理有限公司受高州市水利水电工程建设管理中心的委托，拟对高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

二、采购项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目

三、采购预算：详见招标文件

四、项目内容、需求及数量：

1. 采购项目内容：水泵及相关设备采购；
2. 采购项目要求：请详见招标文件第二章《采购项目内容》；
3. 采购数量：1 批。

本项目不分包，投标人应对本项目所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

五、供应商资格：

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照；
3. 投标人近三年内有单机容量 7.5kW 或以上单级双吸卧式离心泵生产经验；
4. 投标人所生产的控制柜（低压成套开关设备）获得中国国家强制性产品认证；
5. 本项目不接受联合体投标。

六、 符合资格的供应商应当由企业法定代表人或委托代理人带本人身份证原件在 2015 年 9 月 18 日起至 2015 年 9 月 24 日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东国信工程监理有限公司（详细地址：广东省茂名市官渡桥南中区三栋一楼）购买招标文件，招标文件每套售价 200 元（人民币），售后不退。购买招标文件时，须提交以下资料：

1、法定代表人证明书；

授权委托书原件（委托代理人购买）

2、企业营业执照副本；

3、企业组织机构代码证副本；

4、税务登记证副本；

5、购买人身份证复印件；

6、洽购登记表（于 <http://www.chinagosun.com> 处下载）。

*其中 1、6 为原件，2、3、4、5 复印件加盖公章，并提供原件核对。

七、投标截止时间：2015 年 10 月 12 日 15 时 00 分

八、投标文件递交地点：广东省茂名市官渡桥南中区二栋一楼开标室

九、开标评标时间：2015 年 10 月 12 日 15 时 00 分

十、开标评标地点：广东省茂名市官渡桥南中区二栋一楼评标室

十一、招标文件公示/下载：<http://www.chinagosun.com>

采购人及采购代理机构联系方式：

1) 采购人联系人：邓先生

2) 采购代理机构联系人：柯先生

电话：0668-6888626

电话：0668-2190172

传真：0668-6662520

传真：0668-3335800

联系地址：高州市文明路 39 号 联系地址：广东省茂名市官渡桥南中区三栋一楼

邮编：525200

邮编：525000

开户行：建设银行茂名红旗支行

账户：4400 1690 4030 5988 8888

广东国信工程监理有限公司

2015 年 9 月 18 日

高州市省级水利建设示范县建设项目 农村中型及重点小型机电排灌工 程（5～7 标段）水泵采购项目

招标文件

项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

发布时间：2015 年 9 月

广东国信工程监理有限公司

目 录

第一章 投标邀请函.....	2
第二章 采购项目内容.....	4
一、供应商资格.....	4
二、采购项目内容.....	4
三、采购项目技术规格、参数及要求.....	4
四、采购项目商务要求.....	4
第三章 投标人须知.....	12
一、说 明.....	14
二、招标文件.....	15
三、投标文件的编制和数量.....	16
四、投标文件的递交.....	20
五、开标、评标定标.....	21
六、质疑.....	23
七、合同的订立和履行.....	24
八、适用法律.....	24
九、评标方法、步骤及标准.....	24
第四章 合同书格式.....	30
第五章 响应文件格式.....	38

第一章 投标邀请函

各供应商：

广东国信工程监理有限公司受高州市水利水电工程建设管理中心的委托，拟对高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

二、采购项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目

三、采购预算：¥910,000.00 元（人民币玖拾壹万元整）

四、项目内容、需求及数量：

1. 采购项目内容：水泵及相关设备；
2. 采购项目要求：请详见招标文件第二章《采购项目内容》；
3. 采购数量：1 批。

本项目不分包，投标人应对本项目所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

五、供应商资格：

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照；
3. 投标人近三年内有单机容量 7.5kW 或以上单级双吸卧式离心泵生产经验；
4. 投标人所生产的控制柜（低压成套开关设备）获得中国国家强制性产品认证；
6. 本项目不接受联合体投标。

六、符合资格的供应商应当由企业法定代表人或委托代理人带本人身份证原件在 2015 年 9 月 18 日起至 2015 年 9 月 24 日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东国信工程监理有限公司（详细地址：广东省茂名市官渡桥南中区三栋一楼）购买招标文件，招标文件每套售价 200 元（人民币），售后不退。购买招标文件时，须提交以下

资料：

1、法定代表人证明书；

授权委托书原件（委托代理人购买）

2、企业营业执照副本；

3、企业组织机构代码证副本；

4、税务登记证副本；

5、购买人身份证复印件；

6、洽购登记表（于 <http://www.chinagosun.com> 处下载）。

*其中 1、6 为原件，2、3、4、5 复印件加盖公章，并提供原件核对。

七、投标截止时间：2015 年 10 月 12 日 15 时 00 分

八、投标文件递交地点：广东省茂名市官渡桥南中区二栋一楼开标室

九、开标评标时间：2015 年 10 月 12 日 15 时 00 分

十、开标评标地点：广东省茂名市官渡桥南中区二栋一楼评标室

十一、招标文件公示/下载：<http://www.chinagosun.com>

采购人及采购代理机构联系方式：

1) 采购人联系人：邓先生

2) 采购代理机构联系人：柯先生

电话：0668-6888626

电话：0668-2190172

传真：0668-6662520

传真：0668-3335800

联系地址：

联系地址：广东省茂名市官渡桥南中区三栋一楼

邮编：525200

邮编：525000

3) 采购信息查询

广东国信工程有限公司网 (<http://www.chinagosun.com>)

茂名市政府采购网 (<http://maoming.gdgpo.com/>)

中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>)

广东国信工程监理有限公司

2015 年 9 月 18 日



第二章 采购项目内容

一、供应商资格

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照；
3. 投标人近三年内有单机容量 7.5kW 或以上单级双吸卧式离心泵生产经验；
4. 投标人所生产的控制柜（低压成套开关设备）获得中国国家强制性产品认证；
5. 本项目不接受联合体投标。

二、采购预算及清单

本项目由承包商承担包括设计、货物供货、安装督导、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容，所发生的一切税费均由承包商承担，并计入报价中。设备的名称、型号规格、交货期及交货地点见下表。

序号	标的物	数量	单位	主要性能参数	交货期	交货地点
1	水泵及其附属设备(含电动机、控制柜)、专用工具、备品备件	38	台套	各水泵性能参数见招标文件第 2 章	合同签订后 30 天	各相应电灌站

备注:供应商须提供相应专用工具、备品备件,以保证水泵的顺利安装及使用。

三、采购项目规格、技术参数

示范县泵站工程水泵特征参数（5-7 标）

序号	镇名	工程名称	水泵特征参数				最高限价 (元)	备注
			水泵 吸程 (m)	设计 扬程 (m)	设计流 量 (m ³ /s)	水泵参 考功率 (kW)		
		一、第五标段项目(10宗)						
1	曹江镇	先觉电灌站	6	17.7	0.1	22		暂定



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5~7 标段）水泵采购项目

采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

2	曹江镇	塘阁电灌站	5.9	20.8	0.15	45		
3	曹江镇	关塘电灌站	6	15	0.1	22		暂定
4	曹江镇	平山铺电灌站	4.5	6.3	0.1	15		
5	曹江镇	塘口（径口）电灌站	6	14	0.09	22		
6	金山街道	大车电灌站	6.1	10.4	0.22	30		
7	金山街道	山步河电灌站	3	6.7	0.1	22		
8	金山街道	榴地电灌站	6	15	0.1	22		暂定
9	石仔岭街道	陈大岭(大坡园)电灌站	4	9.3	0.15	22		
10	石仔岭街道	坡心(田心 1)电灌站	5.5	15.6	0.13	22		
		二、第六标段项目(15宗)						
1	宝光街道	贵牌电灌站	6	13.3	0.13	30		
2	宝光街道	阳楼电灌站	6.7	15.2	0.12	30		
3	宝光街道	探塘（南楼）电灌站	6.8	16	0.11	30		
4	宝光街道	下留驾电灌站	6.8	11.9	0.06	15		
5	南塘镇	大塘笃电灌站	8.1	16.5	0.06	15		
6	南塘镇	黄泥湾电灌站	7.5	18.5	0.08	22		暂定
7	南塘镇	蔗地电灌站	7.5	17	0.07	22		暂定
8	南塘镇	白沙头电灌站	6.5	7.6	0.07	15		
9	石板镇	下梁（湖二）电灌站	5	20	0.06	22		暂定

项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5~7 标段）水泵采购项目

采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

								潜水泵
10	石板镇	高章（周村）电灌站	6.5	16.3	0.05	15		
11	荷花镇	潘龙电灌站	6.8	17.3	0.07	18.5		
12	荷花镇	大化电灌站	7.1	18.4	0.05	18.5		
13	荷花镇	大坡（坡三）电灌站	5.3	43.4	0.03	22		
14	荷花镇	文山（圩地岗）电灌站	7	18.5	0.05	15		
15	荷花镇	大坡头（大垌）电灌站	4.9	25.9	0.05	22		暂定
		三、第七标段项目(13宗)						
1	潭头镇	金竹山电灌站	7.2	15.3	0.08	22		
2	潭头镇	上学庄电灌站	7.2	14.5	0.03	18.5		暂定
3	潭头镇	金镇（乾坡尾）电灌站	7	12.4	0.05	18.5		
4	潭头镇	下南（五三）电灌站	6	8.6	0.08	15		
5	潭头镇	上里（红里）电灌站	4.5	16.3	0.03	15		
6	潭头镇	首龙岭（荷木咀）电灌站	4	4.5	0.04	15		暂定
7	潭头镇	金山（高垌）电灌站	7.2	16.8	0.08	22		暂定
8	潭头镇	下学庄电灌站	7.2	14.5	0.03	18.5		暂定
9	大井镇	榕树电灌站	4	5	0.05	11		
10	大井镇	爪墟电灌站	7.2	31.4	0.06	30		
11	大井镇	洋朋电灌站	6	14.2	0.06	15		
12	东岸镇	横山电灌站	5.9	13.8	0.05	15		暂定
13	东岸镇	礼垌电灌站	7.3	65.4	0.03			暂定

特别说明：

1、选泵型时，应考虑最高扬程和最低扬程，最高扬程为设计扬程加 6 米，最低扬程为设计扬程减 5 米。

2、除 6 标下梁（湖二）电灌站采用潜水泵外，其余均采用单级双吸离心泵。

3、上表所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数,买方有权变更上表中货物的型号规格，价格变更参考原相同或类似的型号。

4、表中备注“暂定”为未确定的水泵参数。

5、以上设备均含配套的电动机和控制柜及专用工具、备品备件。

6、投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。卖方提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞并且是符合中华人民共和国国家行业标准（指正规品牌和型号）。卖方需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等有关证明文件。

7、本采购项目所有设备功能和技术参数均是满足用户日常工作需要的最基本功能和技术参数，投标人所投标设备的功能和技术参数必须完全符合或优于用户的要求。

四、技术要求文件

(一)总则

1、水泵的组装、测试均在原厂完成。水泵采用国产著名品牌。

2、本技术要求所提出的技术条件为最基本的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引用有关标准和规范的条文，供货商应保证设备的设计、制造、安装、检验、试验应符合中华人民共和国有关行业标准和规范，并应符合所在国家的有关行业标准和规范以及国际通用标准。

3、供货商应提供完整的产品样本，包括机组安装尺寸、整套设备和主要附件的生产产地说明，以及提供水泵特性曲线。

4、供货厂商应负责所供设备的设计，除应符合本技术要求外，还应提供本技术要求中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的详细要求。

5、签订合同后，需方保留对本技术要求提出补充要求和修改的权利，供方应承诺予以配合。如提出某项修改，由供需双方商定。

6、技术要求所使用的标准如与供方所执行的标准矛盾时，按较高标准执行。

(二)执行标准

GB/T5657-1995

《离心泵技术条件（Ⅲ）》



GB/T 5657-1995	《离心泵技术条件(II)》
GB/T13008-91	《混流泵、轴流泵 技术条件》
GB3216-89	《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》
JB/T8097-95	《泵的振动测量与评价方法》
JB/T8098-95	《泵的噪声测量与评价方法》
JB4127-85	《机械密封 技术条件》
JB/T6616-93	《橡胶波纹管机械密封技术条件》
JB/T9616-1999	《Y 系列（IP44）三相异步电动机技术条件（机座号 80～315）》
GB/T13384-1992	《机电产品包装通用技术条件》
GB755	《旋转电机定额和性能》
GB4942.1	《旋转电机外壳防护等+级》
GB/ T1993	《旋转电机冷却方法》
GB 997	《电机结构及安装型式代号》

上述标准的最新版本适用于本招标文件

(三)供货范围

1、投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全的可靠的，且设备的技术性能符合的要求。

2、投标方提供的设备包括设备本体及其附件,包括:水泵、电动机、公共底座、控制柜。

3、供货清单

(四)技术要求

水泵：

1、投标方所提供的水泵必须是技术先进，经济合理，成熟可靠的产品。

2、泵的叶轮、转子或其它可拆部件与同型号泵应具有互换性。泵壳上都应设有可更换的磨损环。磨损环应牢固而不转动。

3、叶轮上的磨损环必须比泵壳的磨损环硬，以防止磨损环间咬住。



- 4、采用卧式中开涡壳式双吸离心泵，闭式双吸叶轮结构。
- 5、轴承:滚动轴承，采用等同于 SKF 或 NSK 等进口品牌的轴承。
- 6、泵的轴封一般采用博格曼密封填料密封。投标方应充分考虑使用优质耐磨耐腐蚀的密封填料，以防止水泵运行磨损造成主轴间隙漏气抽不上水。
- 7、主要材料

泵体：铸铁 HT250

泵盖：铸铁 HT250

叶轮：不锈钢

密封环：铸铁 HT200

轴：40Cr 不锈钢

轴套：铸铁 HT200

- 8、联轴器采用柱销式挠性联轴器。
- 9、轴采用不锈钢, 完全密封，不接触介质液体
- 10、水泵必需有节能认证。
- 11、泵的第一临界转速不应低于最大工作转速的 120%。
- 12、水泵在允许工作范围内运行时，其振动应符合现行《泵的振动测量与评价方法》的规定。
- 13、水泵在允许工作范围内运行时，其噪声应符合现行《泵的噪声测量与评价方法》的规定。
- 14、水泵的汽蚀余量应符合现行《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》的规定。

电动机：

- 1、水泵电动机应选用交流鼠笼式感应电动机，它的型式应符合所传动机械的性能要求，电动机的防护型式应考虑到周围环境对电动机的影响，避免灰尘、水汽及腐蚀气体对绝缘造成的损坏。
- 2、电动机额定电压采用 3 相 380V。
- 3、电动机的额定容量，应大于拖动设备轴功率的 115%，且应考虑电动机应有 1.10 的运行系数。电动机能连续冷态起动不少于 2 次，每次间隔为 5 分钟。热态起动

不少于 1 次。还应考虑长时间连续运行。

- 4、对噪音要求，应符合国际有关规定。
- 5、对振动要求，应符合国际有关规定。
- 6、电动机额定频率为 50Hz，电压变化范围为 $\pm 10\%$ ，频率变化范围为 $\pm 5\%$ 。
- 7、电动机适合于全电压起动，为确保电动机在欠电压下自动起动，允许高压电动机自动起动电压为 65%～70%的额定电压。
- 8、电动机的绝缘等级为 F 级，以 B 级温升考核。
- 9、电动机的外壳防护等级：IP54
- 10、在额定功率、电压频率时，功率因数的保证值在 0.8 以上；频率的保证值在 90% 以上。
- 11、在额定电压下，电动机的堵转转矩应符合电动机的有关标准。

控制柜：

1、电源输入及输出

额定输入电压为 3 相 380V $\pm 10\%$,50Hz ± 2 Hz。

2、使用环境要求

工作环境温度范围为 $-10^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ 度，相对湿度为 95% 以下

3、控制柜应满足系统的功能及控制要求。

4、控制柜采用一控一，主要元器件选用等同于西门子、ABB、施耐德等品牌。

5、控制柜应有对水泵电机的保护功能，如过载、过压、短路、缺相、欠压、过热。

6、控制柜应具有完善的就地手动操作，允许对单台水泵进行试测。

7、控制柜应预留有真空泵控制开关，并且真空泵与水泵要有连动装置（启动水泵前要先启动真空泵：水泵启动正常抽水后，真空泵应停止），并有手动自动操作方式的切换。

(五)售后服务

1、满足需方要求，提供有关资料，协助需方进行有关设计。

2、投标方应选派具有经验的人员提供现场安装、泵试运转指导。对保修期内设备质量负责。



3、投标方免费对业主人员提供培训。

4、承诺质保期二年内，终身维护。承诺质保期内派专职人员定期巡查，进行质量跟踪，一旦出现故障，投标方承诺在接到需方通知 12 小时内到现场，24 小时内排除故障。先排除后分析原因。

5、质保期后投标方承诺长期向需方以成本价及时提供备件供应和维修保养技术。

6、保修期后服务项目：

（1）免费服务：免费为用户进行设备故障的分析，并提出最经济的维修保养方案，提供原产品的相关技术档案及新产品、新技术信息。

（2）有偿服务：质保期后用户长期向需方以成本价及时提供备件供应。

(六)技术资料及提交

1、投标方提供的资料应及时、充分，满足工程进度要求，同时提交的资料有效、准确、一致、清晰。

2、合同生效后七天内提交满足设计院设计的资料和图纸三套及相应标准 CAD 电子版。

3、凡是工程需要的资料、图纸，即使合同、协议中未列出或份数不足，投标方承诺都免费及时提供。

4、配合工程的资料与图纸，包括但不限于以下内容：

5、设备的主要参数，包括泵的特性曲线。

6、设备安装及运行维护使用说明书。

7、设备外形尺寸图及基础地脚螺孔布置图。

8、随机提供的资料与图纸。

9、安装、调试和试运、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料以及各有关部件的配合尺寸、公差等要求。

10、设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装检修程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期检修和维护说明等。

11、产品合格证书和装箱单。



五、采购项目商务要求

1、 供货期限：签订合同后 30 天内。

2、 验收要求

（1）产品进场必须由采购方指派专人验货，货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为（文字、商标、软件和技术专利等）、表面无划损、无任何缺陷隐患；

（2）投标人在指定地点进行系统测试，如不能通过招标文件要求即被视为虚假应标、虚假承诺，用户拒绝接收，并报采购监管机构处理；

（3）项目安装完毕，由中标人提出验收申请，采购方与上级主管部门组织验收小组进行项目验收。

3、 售后服务

（1）免费保修期内：

合同货物的免费保修期为设备验收合格后**贰年以上**。保修期内合同货物发生故障，中标供应商工程师的响应时间为一个工作日内，并应在两个工作日内修复，逾期未修复中标供应商应提供同级或以上备用设备及扣抵免费保修期限。

（2）免费保修期外：

中标供应商负责合同货物的终身维修。保修期外设备发生故障后，中标供应商工程师的响应时间为一个工作日内，并应在两个工作日内进行维修。维修所需费用按中标供应商同类产品的标准酌情收取，并提供收费清单以供查询。中标供应商维修收费不得高于同一地区同类产品厂方为其他客户提供的维修价格。

（3）中标供应商每次保养或维修完毕后，中标供应商工程师应及时填写维修报告，维修报告应包括故障原因、处理情况和用户意见，维修报告由双方各持一份备案。

（4）对由于中标供应商没有全面准确告知正确的操作方法而导致采购人在产品使用过程中造成的损失由中标供应商负赔偿责任。

4、 履约保证金

中标人应在收到中标通知书后 15 天内，向采购人提交人民币中标价 10%的履约保证金，后签订合同。



5、付款方法：合同签订后 7 天内支付合同额的 10%作为定金；设备运抵交货地点并开箱验收合格后 7 天内支付合同额的 50%，并无息退还还中标人的合同履约保证金；分部工程验收后 7 天内支付合同额的 35%；余款 5%在作为质量保修金在分部工程验收通过之日起一年后 7 天内支付。

6、其它：不接受挂靠或转包，必须是在中标公司购买社保的专业人员负责项目实施及售后服务，否则，招标人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成该项目工期延误、经济损失由中标单位负责赔偿。

第三章 投标人须知

投标人须知

一、说 明

1. 适用范围：

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义：

2.1 “采购人”是指：高州市水利水电工程建设管理中心。

2.2 “监管部门”是指：高州市财政局政府采购监管股。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东国信工程监理有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。

2.5 合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的招标代理服务费，具体收费标准按国家有关规定执行。（详细请附件一）。

4.3 招标代理服务费不在投标报价中单列。**招标代理服务费不在投标报价中单列，**



由投标人合理摊入在投标报价中。

4.4 中标人以银行付款的形式用人民币一次性支付招标代理服务费，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳招标代理服务费通知书中指定的银行帐号为准。

**** 特别说明**

1 禁止事项

1.1 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

1.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.3 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

1.4 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

2 保密事项

2.1 由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

3 投标人须知

3.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4 保证

4.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 采购项目内容

- 3) 投标人须知
- 4) 合同书格式
- 5) 投标文件格式
- 6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8. 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应

附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个标包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个标包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二章” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

- 1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
- 2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；
- 3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备



选方案的除外)

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 1) 资格性/符合性自查表；
- 2) 投标函；
- 3) 法定代表人资格证明书及授权委托书；
- 4) 投标保证金交纳凭证；
- 5) 关于资格的声明函；
- 6) 商务部分；
- 7 技术部分。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 技术部分：

投标人应按照“第二章”采购项目技术规格、参数及要求规定的内容作出全面的技术响应，编制和提交的内容应包括但不限于以下各项：

- 1) 货物说明一览表；
- 2) 技术条款响应表（含重要技术条款响应表、一般技术条款响应表）；
- 3) 技术方案；
- 4) 政策适用性说明；（如有提交）

15.2 价格部分：

投标人应按照“第二章”采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围以及合同条款、并按《开标一览表》和《投标明细报价表》格式进行报价；

- 1) 开标一览表；
- 2) 投标明细报价表。

16. *投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标



文件的组成部分。

16.2 投标保证金金额必须以银行**转账**方式提交，应符合下列规定：

投标保证金金额	¥18000.00 (人民币) 大写：壹万捌仟元整
收款人	广东国信工程监理有限公司
开户银行	建设银行茂名红旗支行
银行帐号	4400 1690 4030 5988 8888

注：投标保证金必须在 **2015 年 10 月 9 日 17:00 分**前到达招标代理账户，开标会现场不接受任何形式的投标保证金。保证金转账底单请传真至采购代理机构，传真号码是 **0668-3335800**，并注明采购编号。

16.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还。

16.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

- 1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；
- 2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为 **2015 年 10 月 12 日 15 时**，超过截止时点后的投标为无效投标。

17.2 投标有效期

1) 投标文件应在投标截止日后的 **90** 天内保持有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2) 在特殊情况下在原有投标有效期截止日之前，采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收；接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而



只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，投标人须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式 陆 份，其中正本一份和副本 伍 份，投标文件电子版与唱标信封各 一 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。标记如下：

(正本/副本/唱标信封)	
“于 年 月 日 时 分（即投标截止时间）”之前不准启封	
项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目	
收件人名称：广东国信工程监理有限公司	
招标编号：	
投标人名称：	
投标人地址：	邮政编码：
法定代表人/授权代表：	联系电话：

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为



投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由（技术、经济等）方面的评审专家组成，专家人数 5 名。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，



并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；
- 2) 投标总金额超过本项目采购预算；
- 3) 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
- 4) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- 5) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- 6) 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
- 7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- 8) 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。
- 9) 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
- 10) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更

改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单，其中得分最高的被推荐为第一中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

26.4 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用。

27.1 在合同签订前，招标采购单位发现中标供应商的投标报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或投标材料存在欺诈行为时、或中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中标供应商资格，没收其投标保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中标候选人为本项目的中标供应商，或者重新进行招标。

六、质疑

28 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向政府采购代理机构提出质疑，并以书面形式（加盖投标人公章）向政府采购代理机构提交质疑书原件。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。质疑书应当署名并由法定代表人签名盖章并加盖公章。政府采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复，并将结果告知有关当事人。



政府采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

七、合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 29.2 条的规定备案。

八、适用法律

31. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32. 评标方法

本次评标采用 综合评标 法，即对通过初审的各投标人的商务、技术、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（其中：**商务技术评估总分 65 分，价**



格评估总分 35 分) 计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐前两名的投标人为中标候选人，综合得分最高的推荐为第一中标候选人。

33. 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1. 资格性检查；
2. 符合性检查；

（二）比较与评价

1. 商务技术评价（65%）：

各评委对通过初审的投标人对照采购需求各项商务技术要求进行评审和比较，并量化打分（评价打分内容详见商务技术评价表）；所有评委对某一投标人的商务技术评价得分的算术平均值作为该投标人的商务技术评价得分。

2. 价格评估（35%）：

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目符合性审查且**投标价格最低的投标报价**为评标基准价，其价格分为满分即 35.0 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权重}$$

4. 综合比较与评价

将投标人的技术评价得分、商务评价得分和价格评估得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分。

（三）推荐中标候选供应商名单

评标委员会将各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐前两名的投标人为中标候选人。



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

34、评标标准

附表 1：初步审查表

表 1 初步审查表

序号	评审内容		A	B	C
1	资格性审查	投标人资质是否符合招标文件的要求			
2		资格证明文件是否齐全			
3		投标保证金是否足额提交			
4		投标有效期是否为 90 天			
5	符合性审查	投标文件符合招标文件的式样和签署要求			
6		投标报价是固定唯一价且未超出采购预算			
7		没有被评委认定为低于成本的投标			
8		投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的内容和条款			
结论					

注：1、评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”

2、有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过初步审查投标人，不得进入下一步技术、商务、价格评审。



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

附表 2：商务技术评价表

序号	评审项目	标准分	评审内容及标准
一	技术部分	25	
1	水泵主要技性能术参数	8	根据投标人的水泵主要技术性能参数（流量、扬程、效率、功率、汽蚀余量等） 优得 6-8 分；良得 3-5 分；中得 0-2 分；差得 0 分。以投标人提供试验报告书为准。
2	使用材料的质量、性能	4	根据投标人的水泵、电机主要使用材料的质量、性能。 优得 4 分；良得 3 分；中得 1 分；差得 0 分。
3	可靠性和使用寿命	4	根据投标人水泵的结构设计的先进性、可靠性程度和使用寿命。 优得 4 分；良得 3 分；中得 1 分；差得 0 分。。
4	加工工艺及制造水平	3	根据投标人的加工工艺及制造水平。 优得 3 分；良得 2 分；差得 0 分。
5	质量保证措施	3	根据投标人的质量保证措施的合理性、可行性等。 优得 3 分；良得 2 分；差得 0 分。
6	进度保证措施	3	根据投标人的进度保证措施的合理性、可行性等。 优得 3 分；良得 2 分；差得 0 分。
二	商务部分	40	
1	注册资金	3	注册资金在 0.5 亿或以上的得 3 分,0.2 亿元或以上得 2 分,0.1 亿元或以上得 1 分,0.1 亿元以下得 0 分。
2	商务响应程度	5	根据投标人对招标文件各要求的响应程度进行横向比较。 优得 5 分；良得 3-4 分；差得 0-2 分。



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

序号	评审项目	标准分	评审内容及标准
3	“三位一体”证书	6	同时具有 ISO9000 系列认证(质量保证体系认证)、ISO14000 系列认证(环境保护体系认证)和 OHSAS18000 系列认证(职业健康卫生认证)得 6 分，具有一个得 2 分，没有得 0 分。注：该证书在投标截止前仍有效，否则不予认定。
4	投标人的综合概况	3	销售经营状况、财务状况、经营场所、人员状况等因素。 优得 3 分；良得 2 分；差得 1 分。
5	合同信用等级	3	企业合同信用等级为 AAA 得 3 分；AA 得 2 分；A 得 1 分；没有得 0 分。注：该证书的颁发机构为省级，在投标截止前仍有效，否则不予认定。
6	守合同重信用企业	2	企业获得省级以上“守合同重信用企业”证书得 2 分，无得 0 分。 注：该证书在投标截止前仍有效，否则不予认定。
7	企业资信等级	3	企业资信等级为 AAA 得 3 分；AA 得 2 分；A 得 1 分；没有得 0 分。
8	节能产品认证证书	2	所投产品（双吸泵）获得中国节能产品认证中心颁发的节能产品认证证书得 3 分，无得 0 分。注：该证书在投标截止前仍有效，否则不予认定。
9	省级著名商标或名牌产品证书	5	所投产品获得省级著名商标或名牌产品称号得 5 分，无得 0 分。注：该证书在投标截止前仍有效，否则不予认定。
10	高新技术企业	4	企业获得“高新技术企业”证书得 4 分，没有得 0 分。 注：该证书在投标截止前仍有效，否则不予认定



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

序号	评审项目	标准分	评审内容及标准
11	售后服务	4	1) 在广东省有服务网点(含在广东省注册的企业)得 2 分，没有得 0 分； 2) 售后服务（满分 2 分）：优得 2 分；良得 1 分；差得 0 分。

备注：1. 本表与招标文件中相关评标条款内容不一致的，以本表内容为准。
2. 各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。



第四章 合同书格式

政府采购 合 同 书 (货物类)

采购编号：_____

项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中
型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

买方：_____

卖方：_____

_____（以下简称买方）与_____（以下简称卖方）就卖方向买方提供_____的供货和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1. 本合同标的见下表，包括设计、货物供货、安装督导、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

2. 供货货物名称、型号、规格、数量。

序号	名称	型号规格	单位	数量	单价	合价	交货地点	交货期	备注
1									
2									
.....									
合计									

3. 上表所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数，买方有权变更上表中货物的型号规格，价格变更参考原相同或类似的型号。

4. 表中备注“暂定”为未确定的水泵参数，待买方确定参数后，卖方自收到参数之日起 30 天内交货。

5. 以上设备均含配套的电动机和控制柜及专用工具、备品备件。

二、价格

1. 合同总价：人民币（大写）_____（¥_____）。价格明细清单见上表。

2. 合同总价包括了货物的设计、制造、厂内监造和验收、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装督导、调试、试运行、备品备件、专用工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

3. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、交货期及交货地点

1. 交货期及交货地点见本合同条款第一条。
2. 如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由卖方保管不另收保管费。

四、保密

1. 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

五、技术文件和技术服务

1. 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件（包括但不限于各种说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料等）。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2. 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。
3. 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
4. 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
5. 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给买方。
6. 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。
7. 技术服务：



指中标人根据合同规定就合同货物的设计、制造、安装、调试、负荷试验和试运行，以及在保质期内中标人应提供的服务、设计联络、技术援助、监督与指导、技术培训和合同中规定中标人应承担的其它义务。

六、履约保证金

1. 卖方应在收到中标通知书后 15 天内，向买方提交中标价 10%的履约保证金。
2. 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
3. 履约保证金采用银行保函形式提交。
4. 设备运抵交货地点并开箱验收合格后 7 天内，买方将把履约保证金无息退还卖方。

七、包装、装卸和运输

1. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。
2. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。
3. 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4. 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。
5. 装卸车、货物现场的搬运费已包含在合同价内。

八、付款

1. 合同签订后 7 天内支付合同额的 10%作为定金；
2. 设备运抵交货地点并开箱验收合格后 7 天内支付合同额的 50%，并无息退还卖方的合同履约保证金；
3. 分部工程验收后 7 天内支付合同额的 35%；
4. 余款 5%在作为质量保修金在分部工程验收通过之日起一年后 7 天内支付。
5. 本合同的付款时间为买方向政府财政部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

九、产权与风险转移

1. 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。



2. 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

3. 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

4. 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

十、伴随服务

应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

1. 安装督导

1.1 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

1.2 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 天内必须派合适的人员到现场进行安装督导。

1.3 卖方派出的安装督导人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装督导本合同的货物并使之达到本合同要求；

1.4 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

2. 测试与验收

2.1 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

2.2 卖方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。

2.3 买方组成验收小组按国家有关规程、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物



符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.4 如果卖方没有按以上要求，按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

3. 培训

1.5 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

1.6 卖方负责对买方受训人员进行操作培训、维修培训。

十一、保修期

1. 保修期自分部工程验收通过之日起计，总共 12 个月。

十二、质量保证与售后服务

1. 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

2. 上述保证在合同规定的质量保证期内有效，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

3. 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。卖方保证在接到报障后 12 小时内到达买方现场并在 24 小时内排除故障。

4. 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

5. 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

十三、违约责任

1. 买方(使用单位)无正当理由拒收设备，拒付货款的，卖方将没收预付的设备定金，同时保留追究赔偿的权利。

2. 买方无正当理由延期支付货款的由买方按应付货款支付每天万分之四的延期违约金。

3. 卖方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。买方将罚没履约保证金，同时保留追究赔偿的权利。

4. 卖方未能及时或其他非买方原因引起验收交付延迟的，由卖方支付每天 5000 元的违约金。

十四、合同变更

1. 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商并签署有关文件作为合同附件后实施。

2. 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后 30 天内提出。

3. 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

十五、不可抗力

1. 买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以全部或部分免除对方责任。

十六、税收

1. 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

十七、合同生效

1. 合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

十八、其它

1. 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2. 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3. 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部份或全转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本合同一式____份，双方各执____份。

买方（盖章）：

卖方（盖章）：

买方法定代表（签字）：

卖方法定代表（签字）：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

开户账号：

开户帐号：

第五章 响应文件格式

货物类项目投标文件

- 一、自查表
- 二、资格性文件
- 三、商务部分
- 四、技术部分
- 五、价格部分

注：

1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1. 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2.2. 开标一览表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2.3. 投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人法人公章）】

2.4. 退还投标保证金声明复印件（加盖投标人法人公章）

2.5. 法定代表人证明书及法人授权证明书复印件（原件无须密封单独递交）



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

投标文件封面

茂名市政府采购

投标文件 (正本/副本)

采购项目编号（标包、标组号）：_____

采购项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中
型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目

投标人名称：_____

日期：_____年____月_____



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5~7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	保证金（投标保证金交纳凭证）	标包号：_____；人民币：¥_____元（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，汇票、银行保函以现场递交为依据）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	准入条件（关于资格的声明函）	符合合格投标人的资格要求，资格证明文件齐全。并能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供的文件资料	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
符合性审查	报价人的合格性	投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
		投标有效期为投标截止日起至少 90 天。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	技术要求	主要技术规格和参数满足采购项目清单及技术要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	商务要求	实质性响应标书商务要求，并已提交商务文本（无重大偏离或保留）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超过采购预算	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	交货要求	交货期符合用户需求	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 投标函

广东国信工程监理有限公司：

依据贵方采购项目名称高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目（项目编号：GOSUN-Z2HW-15084）项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本壹份，副本伍份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 **90** 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：_____

投标人名称(公章)：_____

地址：_____

传真：_____

电话：_____

日期：_____



2.2 诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

为维护政府采购市场秩序，本投标人在参加本次采购活动中郑重作出如下承诺：

- 一、严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次政府采购活动。
- 二、本投标文件中所提供的全部材料都是真实、有效和合法的。
- 三、不采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商。
- 四、不与采购人、其他供应商或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
- 五、不向采购人、采购代理机构工作人员及评标委员会成员行贿或以提供其他不正当利益的方式牟取中标资格。
- 六、不以伪造、变造投标资质材料或以其他方式弄虚作假，骗取中标资格。
- 七、不进行虚假、恶意投诉或以其他方式扰乱政府采购市场秩序。
- 八、积极配合市各级财政部门调查处理投诉事项，如实反映情况，提供真实材料。

本投标人若违反上述承诺，愿意承担法律责任，并接受市各级财政部门及其他有关监管部门依法作出的处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：



2.3 法定代表人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人资格证明书

致：广东国信工程监理有限公司：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____单位：_____（盖章）

附：

代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

（2）法定代表人授权委托书

致：广东国信工程监理有限公司：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

授权单位：_____（盖章） 法定代表人 _____（签名或盖私章）

有效期限：至 _____ 年 _____ 月 _____ 日 签发日期：_____

附：

代理人性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

进口物品经营许可证号码：_____

主营：_____

兼营：_____

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证正面复印件

代理人身份证反面复印件



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

2.4 投标保证金交纳凭证

广东国信工程监理有限公司：

（投标人全称） 参加贵方组织的、采购项目编号为：_____

标包号为：_____的采购活动。按招标文件的规定，已通过（☐转帐、☐银行汇款等）

形式交纳_____人民币（大写）_____元的投标保证金。请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行		联系人	
	账 号		联系电话	

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

3. 此表的收款人名称必须与投标人名称一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

2.5 关于资格的声明函

致：广东国信工程监理有限公司

关于贵方采购项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目，项目编号：GOSUN-Z2HW-15084，投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、合格投标人所要求的证明文件：

- a、有效的且通过年审的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
- b、提供近 1 年财务审计报告，成立未满一年的则提供成立至今的财务报告；
- c、提供 2015 年 4 月-6 月缴纳税收和社会保障资金相关材料；
- d、投标人在参加本项招标采购活动的最近三年内，在经营活动中无严重违法记录的声明函（格式自拟））。

2、招标文件中所要求的其他证明文件（相关证明文件附后）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年 _____月 _____日



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

三、商务部分

3.1 投标人综合概况

3.1.1 投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及 机构设置						
单位优势及 特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值		万元
		负债	万元	固定资产净值		万元
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

注：

- 1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
- 2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。
- 3) 投标人必须提供近1年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。
- 4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

3.1.2 供货渠道与合作机构情况

分 项	基 本 情 况	联系人/联系电话 /传真
华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name: Tel: Fax:
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel: Fax:
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel: Fax:
设在广东省内的 售后服务机构情 况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name: Tel: Fax:



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

3.1.3 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额 (万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

3.1.4 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业 工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要 技术人员						
	...					

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

3.1.5 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日



3.2 商务条款响应表

[illegible]

日期: 年 月 日

项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

(2) 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）		
5	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
6	在近 3 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 2 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 30 %，并可提供对应项目的客户验收评价		
7	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日。		
8	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
9	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
10	主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品		
11	交货完工期：合同生效后 30 天内完成并可交付验收		
12	质保期：验收交付之日起 2 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
13	满足对售后服务的各项要求，在广东省设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构		
14	同意接受合同范本所列述的各项条款		
15	同意按本项目要求缴付相关款项		
16	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
17	其它商务条款偏离说明：		

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

- 1.免费保修期；
- 2.应急维修时间安排；
- 3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
- 4.维修服务收费标准；
- 5.制造商的技术支持；
- 6.其它服务承诺；
- 7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日



四、技术部分

4.1 货物说明一览表

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

注：附以下材料：

- 1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
- 2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
- 3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

4.2 技术条款响应表

制造商设备技术参数响应确认函

致：广东国信工程监理有限公司

（制造商名称）授权（投标公司名称）为（项目名称）项目采购[采购项目编号为]选用我公司生产的（产品名称），我公司郑重确认该产品各项参数性能指标逐一响应招标文件要求。如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及招标采购相关法规及条例承担法律责任。

设备技术参数逐一响应表

设备名称	品牌/型号	招标技术参数	投标技术参数	是否响应招标要求
		1	1	
		2	2	
		3……	3……	
		1	1	
		2	2	
		3……	3……	

注：

制造商须按列表“栏目”要求详细填报，其中“投标技术参数”的内容必须对照“招标技术参数（注：招标技术参数须按《项目需求》设备有关内容）逐条详细以文字响应说明，并在“响应”栏根据自身实际填写“是或否”。

制造商名称（盖章）

日期：____年__月__日



4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

- 1.设备配置简介
- 2.设备技术特点说明及详细方案
- 3.主要产品的彩图

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

4.4 供货进度表

供货进度表

序号	镇名	工程名称	数量（台）	交货日期	交货地点	备注
		一、第五标段 项目(10 宗)				
1	曹江镇	先觉电灌站	1			
2	曹江镇	塘阁电灌站	1			
3	曹江镇	关塘电灌站	1			
4	曹江镇	平山铺电灌站	1			
5	曹江镇	塘口（径口） 电灌站	1			
6	金山街道	大车电灌站	1			
7	金山街道	山步河电灌站	1			
8	金山街道	榴地电灌站	1			
9	石仔岭街 道	陈大岭(大坡 园)电灌站	1			
10	石仔岭街 道	坡心(田心 1) 电灌站	1			
小计			10			
序号	镇名	工程名称	数量（台）	交货日期	交货地点	备注
		二、第六标段 项目(15 宗)				
1	宝光街道	贵牌电灌站	1			
2	宝光街道	阳楼电灌站	1			
3	宝光街道	探塘（南楼） 电灌站	1			
4	宝光街道	下留驾电灌站	1			
5	南塘镇	大塘驾电灌站	1			



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

6	南塘镇	黄泥湾电灌站	1			
7	南塘镇	蔗地电灌站	1			
8	南塘镇	白沙头电灌站	1			
9	石板镇	下梁（湖二） 电灌站	1			
10	石板镇	高章（周村） 电灌站	1			
11	荷花镇	潘龙电灌站	1			
12	荷花镇	大化电灌站	1			
13	荷花镇	大坡（坡三） 电灌站	1			
14	荷花镇	文山（圩地岗） 电灌站				
15	荷花镇	大坡头（大垌） 电灌站	1			
小计			15			
序号	镇名	工程名称	数量（台）	交货日期	交货地点	备注
		三、第七标段 项目(13 宗)				
1	潭头镇	金竹山电灌站	1			
2	潭头镇	上学庄电灌站	1			
3	潭头镇	金镇（乾坡尾） 电灌站	1			
4	潭头镇	下南（五三） 电灌站	1			
5	潭头镇	上里（红里） 电灌站	1			
6	潭头镇	首龙岭（荷木 咀）电灌站	1			



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

7	潭头镇	金山（高垌） 电灌站	1			
8	潭头镇	下学庄电灌站	1			
9	大井镇	榕树电灌站	1			
10	大井镇	爪墟电灌站	1			
11	大井镇	洋朋电灌站	1			
12	东岸镇	横山电灌站	1			
13	东岸镇	礼垌电灌站	1			
小计			13			
5～7 标段合计			38			

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

项目名称	高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5~7 标段）水泵采购项目
项目编号	GOSUN-Z2HW-15084
标包号	
总报价	（大写）人民币 元整（¥ 元）
备注：详细内容见《投标明细报价表》。	

1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
3. 此表是投标件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

5.2 投标明细报价表

采购项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号： GOSUN-Z2HW-15084

序号	镇名	工程名称	设备型号	性能参数				数量 (台)	单价 (元)	合价 (元)	备注
				吸程 (m)	扬程 (m)	流量 (m3/s)	功率 (kw)				
		一、第五 标段项目 (10 宗)									
1	曹江镇	先觉电 灌站									
2	曹江镇	塘阁电 灌站									
3	曹江镇	关塘电 灌站									
4	曹江镇	平山铺 电灌站									
5	曹江镇	塘口（径 口）电灌 站									
6	金山街 道	大车电 灌站									
7	金山街 道	山步河 电灌站									
8	金山街 道	榴地电 灌站									

项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

9	石石仔岭街道	陈大岭 (大坡园)电灌站									
10	石仔岭街道	坡心(田心 1)电灌站									
		二、第六标段项目 (15 宗)									
1	宝光街道	贵牌电灌站									
2	宝光街道	阳楼电灌站									
3	宝光街道	探塘(南楼)电灌站									
4	宝光街道	下留驾电灌站									
5	南塘镇	大塘笃电灌站									
6	南塘镇	黄泥湾电灌站									
7	南塘镇	蔗地电灌站									
8	南塘镇	白沙头电灌站									
9	石板镇	下梁(湖									潜



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5~7 标段）水泵采购项目

采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

		二) 电灌站									水泵
10	石板镇	高章（周村）电灌站									
11	荷花镇	潘龙电灌站									
12	荷花镇	大化电灌站									
13	荷花镇	大坡（坡三）电灌站									
14	荷花镇	文山（圩地岗）电灌站									
15	荷花镇	大坡头（大垌）电灌站									
		三、第七标段项目 (13 宗)									
1	潭头镇	金竹山电灌站									
2	潭头镇	上学庄电灌站									
3	潭头镇	金镇（乾坡尾）电灌站									



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

4	潭头镇	下南（五 三）电灌 站									
5	潭头镇	上里（红 里）电灌 站									
6	潭头镇	首龙岭 （荷木 咀）电灌 站									
7	潭头镇	金山（高 垌）电灌 站									
8	潭头镇	下学庄 电灌站									
9	大井镇	榕树电 灌站									
10	大井镇	爪墟电 灌站									
11	大井镇	洋朋电 灌站									
12	东岸镇	横山电 灌站									
13	东岸镇	礼垌电 灌站									

说明：

说明：

- 1、以上价格含招标文件规定的备品备件及专用工具的价格；
- 2、以上价格为到工地价；
- 3、任何元件或装置，如果在上表中未专门提到，但对于构成一个完整的性能良好的



项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目
采购项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

设备是必不可少的，或者对于设备稳定运行或者对于改善设备运行品质是必要的或安装过程中易损坏的零部件，其费用均包括在上述设备总价中；

4、以上价格均含配套的电动机和控制柜的价格；

5、投标人各水泵的性能参数不能低于招标人在“第二章，三、采购项目规格、技术参数”规定的参数。

注：

1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容《开标/报价一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日



六、唱标信封

唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；
- 2) 投标报价总表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；
- 3) 投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人法人公章）】
- 4) 退还投标保证金声明复印件（加盖投标人法人公章）
- 5) 法定代表人证明书及法人授权证明书复印件（原件无须密封单独递交）
- 6) 电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件，电子投标文件采用 U 盘装载，其中经济部分需用 MS office 的 excel 格式提供。）
- 7) 税务登记证（加盖投标人法人公章）



附件一：招标代理服务收费收费标准

计价格[2002]1980 号文收费标准

（国家计委文件“计价格[2002]1980 号文”附件）

服务类型 中标 金额 (万元)	货物采购	服务采购	工程采购
100 以下	1.5%	0.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：1、招标代理机构服务收费按差额定率累进法计算；

例如：某货物采购项目成交金额为 400 万元，招标代理服务费金额计算如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.50 \text{ 万元}$$

$$(400 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 3.30 \text{ 万元}$$

$$\text{收费} = 1.5 + 3.30 = 4.80 \text{ 万元}$$

2、若本次招标为货物采购，招标代理服务费按货物类采购计费标准收费；

3、成交金额在 5 亿元以上，招标代理机构服务收费标准按发改价格[2011]534 号文执行。



附件二：投标文件包装封面参考

投 标 文 件

☐ 唱标信封

☐ 正 本

☐ 副 本

项目编号：GOSUN-Z2HW-15084

项目名称：高州市省级水利建设示范县建设项目农村中
型及重点小型机电排灌工程（5～7 标段）水泵采购项目

投标人名称：

投标人地址：

（__年__月 __日__时__ 分）之前不得启封

